

Mikrobiologisches Labor

Dr. rer. nat. Renate Möbius  
Fachbiologin der Medizin

Bayreuther Str. 30  
01187 Dresden

Tel: 0351-470 490  
Fax: 0351-470 4917

---

**Reinigungs-Service André Klemm**  
**Borsbergstr. 10**  
**01309 Dresden**

Untersuchungsbefund **Abklatschproben**/Fingerprint/Sedimentation

Mikrobiologische Untersuchung

Eingang: 17.03.2010

Abklatschplatten (Matratze) vor Reinigung

Probe	Ergebnis in CFU* (nach 48 h)	
<b>A</b>	<b>&gt; 200</b>	<b>(&gt;100 KONST**, ca. 100 Mikrokokken, ca. 10aerobe Sporenbildner, 1 Proteus spp.)</b>

\* kolonieformende Einheiten

\*\* koagulase negative Staphylokokken

Abklatschplatten (Matratze) nach der maschinellen Reinigung

Probe	Ergebnis in CFU (nach 48 h)	
<b>B</b>	<b>1</b>	<b>aerobe Sporenbildner</b>

Abklatschplatten (Matratze) nach Behandlung mit UV-C Strahlung und Matratzen  
Clean Spray

Probe	Ergebnis in CFU (nach 48 h)	
<b>C</b>	<b>0</b>	

Dresden, 25.03.2010

Dr. Renate Möbius